


350 VK BV Dual

Cortadora verticale, diámetro 350 mm, ideal para fiambre, jamon crudo

Cortadora vertical de alta precisión utilizada en particular para el corte del jamón crudo, pero aconsejada también para todos los restantes tipos de embutidos. El mecanismo de bloqueo del producto es ingenioso y fiable. Cada particular ha sido diseñado para simplificar el uso de la cortadora



que garantiza un corte perfecto sin residuos del producto cortado. El montaje y desmontaje es rápido y fácil. La limpieza se realiza con total seguridad para la fiabilidad absoluta en el tiempo. Como todos los productos Kolossal también la línea Dual se puede limpiar con un chorro de agua

Equipamiento de serie

- Transmisión por engranajes o correa
- Afilador incorporado y de fácil empleo o separado para facilitar la limpieza


- Grande superficie disponibile para el producto cortado
- Altura de carga reducida, para disminuir la fatiga del operador
- Plato porta-alimentos con empujador de alimentos basculante de aluminio
- Superficies de aluminio pulido a espejo y ranuras de desplazamiento, para disminuir los roces y simplificar la limpieza
- Compacta para mejor aprovechamiento del espacio
- Afilador, protector de cuchilla, regulador de grosor de lonchas, cepo y plato porta-alimentos extraíbles para una limpieza minuciosa
- Conforme con las directivas europeas 2006/42/CE (directiva maquinas); 1935/2004/CE (directiva materiales alimentarios); 10/2011 (directiva plástico para alimentos); 2006/95/CE (directiva baja tensión); 2011/65/UE (directiva RoHS); EN 1974:1998 (cortadoras - requisitos higiene y seguridad); EN 60204-1 (seguridad maquina); EN 55014 (compatibilidad electromagnética)
- Pulsador moderno y confiable

Caratteristiche tecniche - Kolossal Dual 350 VK BV DUAL

Superficie de apoyo	510 x 510 mm
Área de trabajo	845 x 686 x 559 mm
Diámetro cuchilla	350 mm
Velocidad cuchilla	230 r/min (correa)
Velocidad cuchilla	200 r/min (engranaje)
Grosor lonchas	de 0 a 24 mm
Carrera del carro	370 mm
Protección eléctrica	IPX3 (Motor IPX5)
Peso neto	53,2 kg
Características eléctricas	220-230V / 290W monofásico c.a.; 220-230V, 380-400V / 350W trifásico c.a.
Capacidad de corte	Ø 252 mm - ☒ 320 x 252 mm



MANCONI
Affettatrici per Tradizione




MANCONI
Affettatrici per Tradizione

MANCONI & C. Srl
Via Varese 8
21040 SUMIRAGO (VA)

Tel. +39 0331 994292
Fax. +39 0331 995577

 www.manconi.com
 info@manconi.com