




Cortadora automática


- 99 programas de corte programables (PLU).
- Teclado intuitivo y fácil de utilizar.
- Representación gráfica del programa de corte.
- El operario puede ver en el teclado el programa de corte.
- Hasta 4 pilas o 9 porciones una al lado de la otra y hasta 9 capas una encima de la otra.

SCHARFEN 1919 Built to last

VA 4000









Datos técnicos

Dimensiones	(L x An): 574 x 502
Dimensiones totales	(L x An x AI): 620 x 853 x 660 mm
Carro	(L x An): 275 x 360 mm
Peso	aprox. 80 kg
Alimentación	Trifásica o Monofásica, voltaje y ciclos según sea necesario
Potencia necesaria	0,6 kW
Nivel sonido	<70 dB (A)
Cuchilla	330 mm Ø, pulida, cromado duro, mantener afilada.
Grosor de corte	0 — 10 mm (variable)
ANCHO DE CORTE	255 mm
ALTO DE CORTE	195 mm
Velocidad del carro	Variable, de 25a 55 cortes por minuto
Precisión de corte	Gracias al motor de engranajes. El 98% de la potencia se transmite a través de los engranajes.
ALTURAS DE CORTE	Fácil de seleccionar introduciendo en el PLU el número máx 3 dígitos entre 001 y 999. Con cada número de PLU se programan todos los datos de corte necesarios, como el nombre del artículo, la velocidad del carro,





1-4 pilas corte ajustable, altura máxima 80 mm

Escalonado abajo



Distancia de escalonado hasta 30 mm (variable), proceso de corte de **1-2** escaleras una al lado de la otra y hasta 9 capas una encima de la otra

Escalonado cruzado



Distancia de escalonado hasta 30 mm (varibale), proceso de corte de 1-9 escaleras una al lado de la otra y hasta 9 capas una encima de la otra

Circulo



Escalera circular con un diámetro de hasta 230 mm y hasta 9 capas una encima de la otra.

Seguridad e higiene

El modelo VA 4000 responde a todos los Requisitos de seguridad e higiene. El afilador es extraíble. El carro se puede inclinar hacía un lado para limpiarlo. El marco de las cadenas, el dispositivo de apilado y la placa receptora son extraíbles. El cuerpo de la maquina y todas las partes metálicas en contacto con el producto son de acero inoxidable.

Versiones especiales

VA 4000 Teflonada

Ideal para cortar queso. El carro, la vela, el protector de la cuchilla y la cuchilla son teflonados. Corte fácil y preciso.

de apilado.

el grosor de corte y todos los parámetros

Otras ventajas: limpieza fácil y rápida con un paño seco. Para más detalles técnicos consultar el modelo VA 4000.

Con el carro largo

Ideal para productos largos. Más detalles técnicos arriba. Otras especificaciones técnicas bajo pedido.

Dimensiones (L x An): 275 x 530 mm.

Con portapiezas Clawend

En lugar del soporte de piezas final estándar

Con mesa para la cortadora

Fabricada en acero inoxidable

Dimensiones

(L x An x Al): 735 x 645 x 670 mm.

Cinta transportadora

Ver modelo VA 4000 AT.

VA 4000 P

Modelo de ejecución especial VA 4000 P preparado para conectar a envasadora automática y / o intercalador. Con horquilla de recepción para el transporte de la porción a la envasadora, con o sin bandeja.